



รายการอ้างอิง (Reference)

1. Raviglione MC, Snider DE, Kochi A. **Global epidemiology of tuberculosis. Morbidity and mortality worldwide epidemic.** JAMA 1995 ; 273 : 220-26.
2. Kochi A . **The global tuberculosis situation and new control strategy of the World Health Organization .** Tubercle 1991 ; 72 : 1 – 6.
3. Davies PD, De Cock KM, Leese J. **Tuberculosis 2000 .** J Royal Soc Med 1996 ; 89 : 431 – 5
4. กองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. **คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการเร่งรัดงานวัณโรคในสถานการณืระบาดของโรคเอดส์ .** กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2537 : 2 –81.
5. รายงานประจำปีงบประมาณ 2529 – 2537 . กองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. 39 หน้า.
6. วัลลภ ป่าชนะนนท์ และคณะ . **การสำรวจวัณโรคในประเทศไทย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2534 – 2535** กองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2535, 85หน้า.
7. วัลลภ ป่าชนะนนท์ ทวีศักดิ์ บำรุงตระกูล วิษริ์ สารีบุตร สุรินทร์ ณ สงขลา. **สถานการณ์วัณโรคในปัจจุบัน.** วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 2535 ; 13 : 49-57.
8. สถิติสาธารณสุข. **กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2505 – 2534).**
9. สุชาติ ดารามาศ, สำเนา โกญจนาท , บุญส่ง สุนากร. **การสำรวจวัณโรคในประเทศไทย ครั้งที่ 2.** วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 2523 ; 4 : 179 – 91.
10. สำเนา โกญจนาท สุชาติ ดารามาศ เชียบ เพิ่มนาค . **การศึกษาปฏิกิริยาทูเบอร์คูลิน และแผลเป็น บีซีจี.** วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 2527 ; : 113 – 24.
11. **สรุปรายงานการเฝ้าระวังวัณโรค.** กองระบาดวิทยา. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กระทรวงสาธารณสุข. 2540: 382 หน้า. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : อักษรสัมพันธ์การพิมพ์ , 2542 : 385 หน้า.
12. ชัยเวช นุชประยูร . **วัณโรค .** บัญญัติ ปริชญานานท์ และสมบุญ ว่องอักษร (บรรณาธิการ) พิมพ์ครั้งที่ 4 . กรุงเทพมหานคร : อักษรสัมพันธ์การพิมพ์ , 2542 : 660 หน้า .
13. ทศนีวรรณ ภู่อารีย์ . **โภชนาการมนุษย์.** กรุงเทพฯ : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , 2537 : 7 – 8.
14. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. **ข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันและแนวทางการบริโภคอาหารสำหรับคนไทย.** กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก , 2532 : 22 – 23.

15. ไชยวัฒน์ อึ้งเศรษฐพันธ์. วัณโรคและการติดเชื้อ HIV. ใน เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม, บรรณาธิการ. การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้เอ็ดส์ : การวิจัยทางคลินิก. กรุงเทพฯ : สหมิตรพรินติ้ง, 2541 : 39 – 92.
16. กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2541 : 130.
17. Theuer CP, Hopwell PC, Elias D. **Human Immunodeficiency Virus infection in tuberculosis patients.** J Infect Dis 1990 ;162 ; 8 – 12.
18. Turett G, Telzak EE. **Normalization of CD₄ positive lymphocyte depletion in patients without HIV infection treated for tuberculosis.** Chest 1994 ; 105 : 1335 – 1337.
19. Wallis RS, Vjecha M, Amir – Tahmasseb M. **Influence of tuberculosis on Human Immunodeficiency Virus : enhanced cytokine expression and elevated β_2 Microglobulin in HIV – 1 associated tuberculosis.** J Infect Dis 1993 ;167 : 43 – 8 .
20. บรรลุ สิริพานิช, ประยูร กุณาศล. เอดส์มหันตภัยของโลก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2533 : 139 หน้า
21. Good, V.C., Edward. **Dictionary of Education.** New York : McGraw – Hill Book Company, 1973:214-9.
22. Bloom, Benjamin S.T., Thomas Hastings, Geoerge, F. Madaus. **Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning.** New York : McGraw – Hill Book Company, 1971.:92-8.
23. ธงชัย อุ่นเอกกลาง. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2541 : 104.
24. ประภาเพ็ญ สุวรรณ. **ทัศนคติ : การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย.** กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2520: 17-35.
25. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. **การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน.** พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : สามเจริญพานิช, 2535: 28-46.
26. โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ. **จิตวิทยา.** กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2533 : 122 หน้า.
27. Selwyn PA, Hatel D, Lewis VA. **A prospective study of the risk of tuberculosis among intravenous drug users with Human Immunodeficiency Virus infection.** N Engl J Med 1989 ;320 : 545 – 550 .
28. Chaisson RE, Schechter GF, Theuer CP, Rutherford GF, Echenbery DF and Hopwell PC. **Tuberculosis in patient with the Acquired Immunodeficiency Syndrome.** Am Rev Resp Dis 1987 ; 136 : 570 – 4 .

def

29. Baskin FE, Gale GL, Noel FF, and Noland CM. **Tuberculosis Risk Factor in Adults in King County Washington**. 1988 though 1998 Amer J Pub. Health 1994 ; 84 (1) : 1750 – 6 .
30. Allwood K, Keruly J, Kristina MR, Stanton DL, Chauk CP And Chaisson ER
Effectiveness of Supervised intermittent therapy for TB in HIV Infected Patients. AIDS 1994 ; 8 : 1103 – 8.
31. Reichman LB, Felton CP and Edsall JR. **Drug dependence, a possible new risk factor for tuberculosis**. Arch Intern Med 1979 ; 139 : 337 – 339.
32. พัฒน์ วงศ์วัฒนกุลศิริ. เอกสารการวิจัยส่วนบุคคลเรื่อง”ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดยาเสพติด”. การวิเคราะห์รายงานผู้ป่วยงานควบคุมวัณโรค กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานมัช กรุงเทพมหานคร , 2530:39หน้า.
33. อนุชา จิตตินันท์ , ประคอง เขจรนันท์ . การตรวจเชื้อวัณโรคจากตัวอย่างเสมหะสองชนิด .วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 2527 ; 5 : 227-228 .
34. มัณฑนา จิระกังวาน. การศึกษาความชุกของผู้ป่วยวัณโรคปอดในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโรคติดต่อ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล , 2530 : 85 หน้า.
35. ภิรมย์ กมลรัตนกุล, มนต์ชัย ซาลาประวรรณ และทวีสิน ต้นประยูร. **หลักการทำให้สำเร็จ**. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ บริษัทเท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด , 2542 : 125 – 126.
36. จำเนียร เผือกน้อย . **อุบัติการณ์ของวัณโรคในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นวัณโรคแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโรคทรวงอก นนทบุรี . วิทยานิพนธ์ . ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโรคติดต่อ . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล , 2532.**
37. ณีฎฐพร ตระการพงษ์ . **การค้นหารายผู้ป่วยด้วยวัณโรคปอดในชุมชนจังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์ . ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโรคติดต่อ . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล , 2529: 99 หน้า.**
38. Payanadana V , Kladphuang B , Somsong W and Jittimane S . **Battle Against TB National Tuberculosis Programme Thailand , 1999 . Tuberculosis Division, Department of Communicable Disease Control, Ministry of Public Health . Bangkok Thailand 1999 : 78 .**

ภาคผนวก

ภาคผนวก
แบบสอบถามการวิจัย

เลขที่แบบสอบถาม

--	--	--

เรื่อง ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ติดเชื้อเสพ
ติดที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี

วันเดือนปีที่ตอบแบบสอบถาม

...../...../...../

ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย

.....

TB positive negative

HIV positive negative

คำแนะนำ

1. กรุณาตอบแบบสอบถามทีละข้อ และตอบทุกข้อ
2. ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง หน้าข้อความที่ต้องการและ
เติมค่าลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มี 10 ข้อ

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและสารเสพติด มี 16 ข้อ

ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค มี 6 ข้อ

ตอนที่ 4 ทักษะการปฏิบัติตัวต่อวัณโรค มี 6 ข้อ

ตอนที่ 5 การปฏิบัติตัวในการป้องกันวัณโรค มี 9 ข้อ

ตอนที่ 6 สิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย มี 6 ข้อ

ตอนที่ 7 การมีสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นวัณโรค มี 6 ข้อ

หมายเหตุ คำตอบของท่านจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ และไม่มีผลเสียใด ๆ
ต่อท่าน ทั้งในด้าน กฎหมายและด้านการบริการสุขภาพ ผลการวิจัย
จะนำเสนอในลักษณะเป็นข้อมูลส่วนรวม

1. ข้อมูลทั่วไป

HN

1.1 อายุ ปี (เศษของเดือน ถ้าเกิน 6 เดือนเต็มนับเพิ่มเป็น 1 ปี)

1.2 เพศ

1. ชาย 2. หญิง

1.3 น้ำหนักปัจจุบัน.....กิโลกรัม ส่วนสูง.....เซนติเมตร

(สำหรับผู้วิจัย ค่า BMI))

1.4 สถานภาพสมรส

1. โสด 2. คู่ 3. หม้าย, หย่า, แยก

1.5 ศาสนา

1. พุทธ 2. อิสลาม 3. คริสต์ 4. อื่น ๆ

ระบุ 1.6 จบการศึกษาสูงสุด

1. ไม่ได้เรียน
 2. ประถมศึกษา ป.4
 3. ป.6 หรือ ป.7
 4. ม.3 หรือ ม.ศ. 3
 5. ม. 6 หรือ ม.ศ. 5
 6. ปวช.
 7. ปวส.
 8.ปริญญาตรี
 9. อื่น ๆ ระบุ

1.7 ภาระหนี้สินของครอบครัว

0. ไม่มีหนี้สิน
 1. มี บาท

1.8 จำนวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวท่านด้วย).....คน

1.9 อาชีพ

0. ไม่มีเพราะ.....
1. มี คือ
- 1. เกษตรกรรม
 - 2. รับจ้างทั่วไป
 - 3. ค้าขาย, ธุรกิจส่วนตัว
 - 4. รับราชการ
 - 5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 - 6. ลูกจ้างประจำ
 - 7. พนักงานบริษัท, ลูกจ้างเอกชน
 - 8. นักบวช
 - 9. ข้าราชการบำนาญ
 - 10. แม่บ้าน
 - 11. อื่น ๆ ระบุ.....

1.10 รายได้ต่อเดือน

0. ไม่มีรายได้
1. มีรายได้จำนวน.....บาทต่อเดือน

2. ประวัติการเจ็บป่วย. การได้รับยากดภูมิคุ้มกัน. การสูบบุหรี่.

การดื่มสุรา และการเสพยาเสพติด

2.1 ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่

0. ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 2.4)
1. มี คือ
- เบาหวาน
 - ไตวาย
 - อื่น ๆ (ระบุ)

2.2 ท่านเคยได้รับการรักษาหรือไม่

0. ไม่เคย
1. เคย

2.3 ยาทที่ท่านได้รับในการรักษา

1. สเตียรอยด์
2. ไม่ทราบ
3. อื่น ๆ (ระบุ).....

การค้ำสุรา

2.4 ปัจจุบันท่านค้ำสุราหรือไม่

0. ไม่ค้ำสุราเลย หรือเลิกค้ำมากกว่า 1 ปี (ข้ามไปตอบข้อ 2.7)
1. ค้ำสุราเป็นประจำจนคิดเป็นนิสัย ภายในเวลา 1 ปี
2. ค้ำเป็นบางครั้ง ภายในเวลา 1 ปี

2.5 จำนวนปีที่ค้ำสุราจนถึงปัจจุบันปี

2.6 ความถี่ในการค้ำสุรา

1. ทุกวัน 2. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 4. อื่น ๆ ระบุ

การสูบบุหรี่

2.7 ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม่

0. ไม่สูบเลย หรือเลิกสูบบอกกว่า 1 ปี (ข้ามไปตอบข้อ 2.10)
1. สูบประจำคิดเป็นนิสัย ภายในเวลา 1 ปี
2. สูบเป็นบางครั้ง ภายในเวลา 1 ปี

2.8 จำนวนปีที่สูบบุหรี่จนถึงปัจจุบัน ปี

2.9 โดยเฉลี่ยแล้วในหนึ่งวันสูบบุหรี่ประมาณ

1. น้อยกว่า ครึ่งซอง 2. ครึ่งซอง
3. หนึ่งซอง 4. สองซอง
5. มากกว่าสองซอง 6. อื่น ๆ (ระบุ).....

ข้อมูลเกี่ยวกับสารเสพติด

2.10 ระยะเวลาที่เสพสารเสพติด ปี.....เดือน (ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน)

2.11 สารเสพติดที่ท่านใช้ในปัจจุบัน (ก่อนเข้ารับการรักษาในครั้งนี้)

1. เฮโรอีน
2. ฝิ่น
3. กัญชา
4. กระท่อม
5. ยาบ้า
6. สารระเหย (กาว , ทินเนอร์)
7. อื่น ๆ ระบุ.....

2.12 สารเสพติดที่ท่านใช้ร่วมกับสารเสพติดในปัจจุบัน (ก่อนเข้ารับการรักษาในครั้งนี้)

0. ไม่มี
1. มี ระบุ.....

2.13 ท่านเคยเปลี่ยนแปลงชนิดของสารเสพติดที่เสพหรือไม่

- ไม่เคย
- เคย ชนิดของสารเสพติดที่ใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. เฮโรอีน
2. ฝิ่น
3. กัญชา
4. กระท่อม
5. ยาบ้า
6. สารระเหย (กาว, ทินเนอร์)
7. อื่น ๆ ระบุ.....

2.14 ปัจจุบันท่านเสพสารเสพติดโดย

1. ฉีด
2. กิน
3. สูบ
4. สูดดม

2.15 ท่านเสพสารเสพติดบ่อยแค่ไหน

1. ใช้เป็นครั้งคราว
2. วันละ 1 ครั้ง
3. วันละ 2-3 ครั้ง
4. ใช้มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน

2.16 ปริมาณของสารเสพติดที่ท่านใช้ในแต่ละครั้ง ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1. ชนิดฉีด จำนวน.....(หลอด , ฝา, บิ๊ก)
2. ชนิดกิน จำนวนเม็ด
3. ชนิดสูบ จำนวน.....มวน
4. สูดดม จำนวน..... หลอด ครอบ อื่น ๆ ระบุ.....

3. ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค

3.1 โรควัณโรคสาเหตุเกิดจากอะไร

- 1. เชื้อโรคนิดหนึ่ง
- 2. กรรมพันธุ์
- 3. หาสาเหตุไม่ได้
- 4. ไม่ทราบ

3.2 วัณโรคเกิดขึ้นได้กับใคร

- 1. เด็กเท่านั้น
- 2. ผู้ใหญ่เท่านั้น
- 3. ทุกคนมีโอกาสเป็นวัณโรค
- 4. ไม่ทราบ

3.3 วัณโรคสามารถติดต่อได้ทางใดเป็นส่วนใหญ่

- 1. เป็นโรคไม่ติดต่อ
- 2. ทางน้ำ, อาหาร
- 3. ทางการหายใจ จามรดกัน
- 4. ไม่ทราบ

3.4 อาการใดน่าสงสัยว่าจะป่วยเป็นวัณโรคมากที่สุด

- 1. ไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว
- 2. ไอ หรือไอมีเลือดออก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
- 3. ไข้สูง ตัวเหลือง ตาเหลือง
- 4. ไม่ทราบ

3.5 วัณโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่

- 1. ไม่ต้องรักษา เป็นแล้วหายเองได้
- 2. ได้
- 3. ไม่ได้
- 4. ไม่ทราบ

3.6 วัณโรคใช้เวลาในการรักษาติดต่อกันนานเท่าใด

- 1. 1 – 2 เดือน
- 2. 6 เดือน หรือมากกว่า
- 3. รักษาจนไม่มีอาการต่าง ๆ ปรากฏให้เห็น
- 4. ไม่ทราบ

4. ทักษะเกี่ยวกับวัณโรค

คำแนะนำ

แบบสอบถามนี้ต้องการทราบความคิดเห็น ความรู้สึกหรือความเชื่อของท่านต่อโรควัณโรค เมื่อท่านอ่านข้อความแล้ว ขอให้ท่านพิจารณาว่า ท่านมีความเห็นตรงกับข้อใดมากที่สุด และเลือกเพียงคำตอบเดียว โดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านต้องการโดยถือหลักดังนี้

คำตอบ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง เมื่อท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นอย่างมาก

เห็นด้วย หมายถึง เมื่อท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น

ไม่แน่ใจ หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นอย่างมาก

ตัวอย่าง

ข้อที่	ข้อความ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1.	วัณโรคเป็นแล้วรักษาไม่หาย				✓	

ข้อที่	ข้อความ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1.	วัณโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก					
2.	วัณโรคเป็นโรคที่ควรรังเกียจ					
3.	วัณโรคไม่ใช่โรคที่ติดต่อกันง่าย ๆ อย่างที่ใครเข้าใจ					
4.	วัณโรคเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้					
5.	วัณโรคทำให้ร่างกายทรุดโทรม ดังนั้นจึงควรกินอาหารที่มีประโยชน์เช่นเนื้อสัตว์ ไข่ ผัก ผลไม้					
6.	เมื่อมีอาการไอ น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ควรไปซื้อยาที่ร้านขายยามากินก่อน					

5. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันวัณโรค (ตอบข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว)

5.1 ท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ

- 1. นอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง
- 2. ออกกำลังกายอยู่เสมอ
- 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- 4. ถูกทุกข้อ

5.2 ท่านจัดห้องนอนของท่านอย่างไร

- 1. เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทสะดวก
- 2. ห้องนอนควรปิดให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปได้
- 3. จัดอย่างไรก็ได้ไม่สำคัญ
- 4. ไม่ทราบ

5.3 ท่านมีวิธีดูแลเครื่องใช้ ผ้าห่ม ที่นอน หมอน มุ้ง เสื้อผ้าอย่างไร

- 1. เก็บไว้ในตู้ให้มิดชิด
- 2. ตากแดดเฉพาะเสื้อผ้า
- 3. ทั้งหมดควรเอาออกผึ่งแดดอยู่เสมอ
- 4. ไม่ทราบ

5.4 ตัวท่านเองเคยได้รับวัคซีนหรือปลูกฝีป้องกันวัณโรคหรือไม่

- 1. เคย
- 2. ไม่เคย
- 3. ไม่แน่ใจ
- 4. ไม่ทราบ

5.5 ท่านมีแผลเป็นจากการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคหรือไม่

- 0. ไม่มี
- 1. มี

5.6 เมื่อท่านมีอาการ ไอ หรือไอมีเลือดออก ท่านปฏิบัติอย่างไร

- 1. ซื้อมาจากร้านขายยามากินเอง
- 2. ใช้ยาสมุนไพร
- 3. ไปตรวจที่โรงพยาบาล
- 4. ไม่ทราบ

5.7 เวลาท่านไอหรือจาม ท่านปฏิบัติอย่างไร

- 1. ใช้ผ้าปิดปาก จมูก ทุกครั้งและหันหน้าไปที่ไม่มีคนอยู่
- 2. ไม่ต้องปิดก็ได้ หันหน้าไปที่ไม่มีคนอยู่
- 3. ใช้ผ้าปิดปาก จมูก เฉพาะเวลารับประทานอาหาร
- 4. ไม่ทราบ

5.8 ถ้าท่านมีสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นวัณโรค ท่านปฏิบัติอย่างไรในการป้องกันโรค

- 1. ย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวจนกว่าผู้ป่วยจะหายจากอาการป่วย
- 2. แยกข้าวของเครื่องใช้กับผู้ป่วยและไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยมากนัก
- 3. ปฏิบัติตัวตามปกติ
- 4. ไม่ทราบ

5.9 ท่านปฏิบัติอย่างไรจึงจะทราบว่าป่วยเป็นวัณโรค ตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อรักษาได้ทันเวลาที่

- 1. ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลปีละ 2 ครั้ง
- 2. อ่านหนังสือเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ จะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไร
- 3. ปรีกษาเพื่อนบ้าน
- 4. ไม่ทราบ

6. สิ่งแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัย

6.1 เขตที่ท่านอยู่อาศัยเป็นประจำ

- 1. ย่านการค้า
- 2. เขตชานเมือง
- 3. เขตโรงงานอุตสาหกรรม
- 4. เขตชนบท
- 5. ชุมชนแออัด

6.2 ลักษณะบ้านของท่าน

- 1. กระท้อบ
- 2. บ้านชั้นเดียว
- 3. ห้องแถว
- 4. บ้านตึก
- 5. บ้านไม้สองชั้นหรือครึ่งไม้ครึ่งปูน

6.3 จำนวนห้องที่บ้านท่านมี.....ห้อง

6.4 จำนวนคนที่นอนห้องนอนเดียวกับท่าน.....คน(รวมทั้งตัวท่าน)

6.5 บ้านของท่านมีบริเวณบ้านหรือไม่

1. มี
 2. ไม่มี

6.6 เพื่อนบ้านของท่านเคยป่วยหรือกำลังป่วยเป็นวัณโรค มีหรือไม่

1. มี
 2. ไม่มี
 3. ไม่ทราบ

7. ม ข้อมูลเกี่ยวกับการป่วยเป็นวัณโรค และการรักษาวัณโรคของผู้ป่วย และสมาชิกในครอบครัว

7.1 ท่านเคยได้รับการรักษาวัณโรคหรือไม่

1. ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 7.4)
 2. เคย รักษาอยู่ที่.....

7.2 ผลการรักษาของท่าน

1. หาย (ข้ามไปตอบข้อ 7.4)
 2. ไม่หาย
 3. ขาดการรักษาครั้งสุดท้าย จำนวน.....เดือน
 4. กำลังรักษา

7.3 สาเหตุของการขาดการรักษาเนื่องจาก

1. แพ้ยา
 2. วิธีการรักษาไม่ดี
 3. ไม่มีเงินค่ารักษา
 4. ไม่มีเงินค่าเดินทาง
 5. การบริการของสถานที่รักษาไม่ดี
 6. การประกอบอาชีพ
 7. อื่น ๆ ระบุ.....

7.4 สมาชิกในครอบครัวของท่านป่วยเป็นวัณโรค มีหรือไม่

1. ไม่มี (ไม่ต้องตอบข้อ 7.5 และ 7.6)
 2. มี จำนวน.....คน

7.5 ผลการรักษาของสมาชิกในครอบครัว

1. หาย (ไม่ต้องตอบข้อ 7.6)
 2. ไม่หาย
 3. ขาดการรักษาครั้งสุดท้าย จำนวน.....เดือน
 4. ตาย เนื่องจากวัณโรค

7.6 สาเหตุของการขาดการรักษาของสมาชิกในครอบครัว เนื่องจาก

- 1. แพ้ยา
- 2. การรักษาไม่ดี
- 3. ไม่มีเงินค่ารักษา
- 4. ไม่มีเงินค่าเดินทาง
- 5. การบริการของสถานที่รักษาไม่ดี
- 6. การประกอบอาชีพ
- 7. อื่น ๆ ระบุ.....



ประวัติผู้วิจัย

นางสาววันเพ็ญ ทรงคอน เกิดที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2509 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (พยาบาลศาสตร์) จากวิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ. 2532 เริ่มปฏิบัติราชการครั้งแรกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 ที่โรงพยาบาลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2532 ถึง ปี พ.ศ. 2538 ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ต่อมาได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและการสาธารณสุขมูลฐาน จนถึงปี 2540 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2541