

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่อง การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยเอดส์ : กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ แบบการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ และกิจกรรมการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลำดับดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพ

เพื่อความสะดวกในการนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในตารางต่างๆ ผู้วิจัยขอกำหนดสัญลักษณ์แทนตัวแปรดังนี้

\bar{X} = ค่าคะแนนเฉลี่ย

S.D. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พิสัย = ค่าความแตกต่างระหว่างค่าสูง และค่าต่ำสุดของข้อมูล

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 8 จำนวน และร้อยละของพยาบาลวิชาชีพ จำแนกตาม อายุ หอผู้ป่วย และประสบการณ์
เป็นพยาบาลวิชาชีพ

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
อายุ		
20 – 25 ปี	9	34.62
26 – 30 ปี	7	26.92
31 – 35 ปี	6	23.09
36 ปีขึ้นไป	4	15.38
หอผู้ป่วย		
อายุรกรรมชาย 1	5	19.23
อายุรกรรมชาย 2	5	19.23
อายุรกรรมหญิง 1	9	34.62
อายุรกรรมหญิง 2	3	11.54
ตึก การุณย์	4	15.38
ประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพ		
1 – 3 ปี	12	46.15
4 – 6 ปี	7	26.92
6 ปีขึ้นไป	7	26.92

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.62 รองลงมา มีอายุ 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.92 และที่น้อยที่สุดคือ อายุ 36 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 15.38 ปฏิบัติงานอยู่ในหอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง 1 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.62 รองลงมาคือ หออายุรกรรมชาย 1 และอายุรกรรมชาย 2 มีจำนวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 19.23 ที่น้อยที่สุดคือ หออายุรกรรมหญิง 2 คิดเป็น ร้อยละ 11.54 ประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพของพยาบาลส่วนใหญ่ 1 – 3 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมาคือ 4 – 6 ปี และ 6 ปีขึ้นไป มีจำนวนเท่ากัน คิดเป็น ร้อยละ 26.92

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์

ตารางที่ 9 จำนวน และร้อยละของพยาบาลวิชาชีพ จำแนกตามระดับการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์

ระดับการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ระดับมาก	0	0.00
ระดับปานกลาง	5	19.23
ระดับควรปรับปรุง	20	76.29
ระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง	1	3.85
รวม	26	100.00

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.29 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 19.23 และระดับที่ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 3.85 และไม่มีการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ ในระดับมาก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย พ.ศ. 2541 และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฯ พ.ศ.2530 จำแนกเป็นรายด้าน และโดยรวม

การปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาล	คะแนน	พิสัย	\bar{X}	S.D.	ระดับ
ด้านได้รับข้อมูลก่อนการเข้าร่วมการทดลอง	3	1 - 3	2.42	.81	มาก
ด้านการบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ	2	0 - 2	1.69	.55	มาก
ด้านการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิต	1	1 - 1	1.00	.00	มาก
ด้านขอเปลี่ยนผู้ให้บริการ และสถานบริการ	1	0 - 1	.92	.27	มาก
ด้านได้รับทราบชื่อสกุล และประเภทผู้ให้บริการ	1	0 - 1	.88	.33	มาก
ด้านการบริการด้านสุขภาพอย่างครอบคลุม	10	4 - 9	6.42	1.27	ควรปรับปรุง
ด้านการปกปิดข้อมูลผู้ป่วยโดยเคร่งครัด	6	2 - 6	3.88	.86	ควรปรับปรุง
ด้านได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อยินยอมรักษา	15	5 - 10	7.12	1.28	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
ด้านได้รับข้อมูลในเวชระเบียน	1	0 - 1	.46	.51	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
ด้านการใช้สิทธิของผู้แทนโดยชอบธรรมที่ใช้สิทธิเพิ่มเติม	1	0 - 1	.42	.50	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ	9	5 - 7	5.9	.63	ปานกลาง
	50	25 - 37	31.19	2.87	ควรปรับปรุง

จากตาราง การปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ ของพยาบาลวิชาชีพ รวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย 31.19 จัดอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง เมื่อพิจารณาตามรายด้าน การปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ที่จัดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยในด้านได้รับข้อมูลก่อนการเข้าร่วมการทดลอง ด้านการบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้านการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิต ด้านขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการ และในด้านได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 2.42, 1.69, 1.00, .92 และ .88 ตามลำดับ ส่วนการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลที่อยู่ ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง ได้แก่ ด้านได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อตัดสินใจยินยอมรักษา ด้านได้รับข้อมูลในเวชระเบียนตน และในด้านการใช้สิทธิของผู้แทนโดยชอบธรรมที่ใช้สิทธิแทนตัวผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ย 7.12, .46 และ .42 ตามลำดับ และการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยที่เพิ่มเติมตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 5.9

ตารางที่ 11 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนการปฏิบัติภารกิจพิเศษที่
ประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ในด้านที่ได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุม
กลุ่ม จำแนกเป็นรายชื่อ

การปฏิบัติภารกิจพิเศษที่ประโยชน์ในการพยาบาล	\bar{X}	S.D.	ระดับ
ติดต่อประสานงานกับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ป่วย	1.00	.00	มาก
ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลัก Universal Precaution	.96	.20	มาก
ไม่ปฏิเสธการดูแลผู้ป่วย	.96	.20	มาก
ให้บริการ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ถูกต้องตามมาตรฐาน	.77	.43	ปานกลาง
ไม่ยอมให้นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาลฝึกทดลองกับผู้ป่วย	.65	.49	ปานกลาง
สร้างสัมพันธภาพ ทำทางเป็นมิตรใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส กล่าวทักทาย	.54	.51	ควรปรับปรุง
ให้โอกาส และเวลาเยี่ยมรับฟังปัญหาของผู้ป่วย ไม่พูดตัดบท / ปฏิเสธ	.54	.51	ควรปรับปรุง
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม การศึกษา	.46	.51	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
ผู้ป่วยเอดส์วาระสุดท้ายไม่มีญาติมาเยี่ยม ท่านจะดูแลผู้ป่วยใกล้ชิด	.46	.50	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
แสดงอาการใส่ใจ ติดตามผลการรักษา แจ้งผลการตรวจ / ผลการรักษา	.08	.27	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
รวม	.64	.29	ควรปรับปรุง

จากตาราง การปฏิบัติภารกิจพิเศษที่ประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยในด้านที่ได้รับการ
บริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุม อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย .64 เมื่อพิจารณาเป็น
รายชื่อ การปฏิบัติภารกิจพิเศษที่ประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยที่จัดอยู่ในระดับมาก คือ การติด
ต่อประสานงานกับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ป่วย การปฏิบัติการพยาบาลโดยยึด
หลัก Universal Precaution และไม่ปฏิเสธการดูแลผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ย 1.00, .96, .96 ตามลำดับ
รองลงมาคือ การให้บริการ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ถูกต้องตามมาตรฐาน ไม่ยินยอมให้นัก
ศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลฝึกทดลองต่างๆ กับผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ย .77 และ .65 จัดอยู่ใน
ระดับปานกลาง การสร้างสัมพันธภาพทำทางเป็นมิตรใบหน้ายิ้มแย้ม การให้โอกาสและเวลาเยี่ยม
รับฟังปัญหาของผู้ป่วย อยู่ในระดับควรปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย .51 เท่ากัน ส่วนการปฏิบัติภารกิจ
พิเศษที่ประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ ในระดับที่ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คือ การศึกษาข้อมูลพื้น
ฐานเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมผู้ป่วยเพื่อวางแผนให้การพยาบาล ในผู้ป่วยเอดส์วาระ
สุดท้ายไม่มีญาติมาเยี่ยมพยาบาลจะดูแลผู้ป่วยใกล้ชิด และการแสดงอาการใส่ใจติดตามผลแจ้ง
ผลการตรวจ และการรักษาให้ผู้ป่วยทราบ มีค่าเฉลี่ย .54, .46 และ .08 ตามลำดับ

ตารางที่ 12 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนการปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ ในด้านได้รับการบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ จำแนกเป็นรายข้อ

การปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาล	\bar{X}	S.D.	ระดับ
ไม่แยกผู้ป่วยเอดส์ไว้ในห้องแยก ยกเว้นกรณีที่มีอาการติดเชื้อที่	.96	.20	มาก
กล่าวทักทาย หรือสนทนากับผู้ป่วยด้วยวาจาสุภาพ ทักทายสม่ำเสมอ	.73	.45	ปานกลาง
รวม	.85	.16	มาก

จากตาราง การปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ ในด้านได้รับการบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย .85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ การปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในระดับมาก คือ ไม่แยกผู้ป่วยเอดส์ไว้ในห้องแยกยกเว้นกรณีที่มีอาการติดเชื้อที่สามารถแพร่หรือรับเชื้อโรคได้ มีค่าเฉลี่ย .96 ส่วนการปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาลที่ อยู่ในระดับปานกลาง คือ การสนทนากับผู้ป่วยด้วยวาจาสุภาพ ปฏิบัติสม่ำเสมอเท่าเทียมกันทุกราย มีค่าเฉลี่ย .73

ตารางที่ 13 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ในด้านได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ
ยินยอมการรักษา จำแนกเป็นรายชื่อ

การปฏิบัติภารกิจพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาล	X̄	S.D.	ระดับ
ให้ผู้ป่วยเลือกรับประทานอาหารได้ตามต้องการหลังการให้ข้อมูล	1.00	.00	มาก
ขออนุญาตผู้ป่วยก่อนให้การพยาบาล และทำต่อเมื่อผู้ป่วยยินยอม	1.00	.00	มาก
กรณีผู้ป่วยเอดส์ขอเลิกยาฉีด เนื่องจากทงฤทธิ์ข้างเคียงของยา	1.00	.00	มาก
ประสานงาน/ติดต่อกับแพทย์ที่รักษา ให้ผู้ป่วยเอดส์ได้พบ	1.00	.00	มาก
แสดงท่าทีว่าเห็นด้วย หรือยอมรับวิธีการรักษาที่ผู้ป่วยเอดส์เลือก	.88	.33	มาก
ให้ข้อมูล แนะนำทางเลือกการป้องกันการแพร่เชื้อทางเพศสัมพันธ์	.85	.37	มาก
ไม่แสดงท่าทีบังคับ ดุด่าว่า หรือชักนำเพื่อให้ผู้ป่วยยอมปฏิบัติ	.69	.47	ปานกลาง
ให้ข้อมูลเรื่องโรค การพยากรณ์โรค ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย	.23	.43	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
ให้ข้อมูลเรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่	.19	.40	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลวิธีการและขั้นตอนของการ	.12	.33	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาค่ายา ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายใน	.08	.27	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
ให้ข้อมูลในเรื่องวิธีการรักษา ผลดี และผลเสียของการรักษา	.04	.20	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา ภายหลังจาก	.04	.20	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
ตรวจลอบทางเลือกในการรักษาพยาบาลว่ามาจากความต้องการ	.00	.00	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
แจ้งสิทธิของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยทราบ	.00	.00	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
รวม	.47	.44	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

จากตาราง การปฏิบัติภารกิจพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ในด้านได้รับข้อมูลอย่าง
เพียงพอเพื่อการตัดสินใจยินยอมการรักษา อยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย .47 เมื่อพิจารณาเป็น
รายชื่อ การปฏิบัติภารกิจพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในระดับมาก คือ ให้ผู้ป่วยเลือกรับ
ประทานอาหารได้หลังจากให้ข้อมูล ขออนุญาตผู้ป่วยก่อนให้การพยาบาลและกระทำต่อเมื่อผู้ป่วยยินยอม กรณี
ที่ผู้ป่วยเอดส์ขอเลิกยาฉีดต้องให้ข้อมูลก่อนให้ผู้ป่วยตัดสินใจ ประสานงาน/ติดต่อกับแพทย์ดำเนินการเพื่อให้ผู้
ป่วยเอดส์ได้รับข้อมูล แสดงท่าทีว่าเห็นด้วยหรือยอมรับวิธีการรักษาที่ผู้ป่วยเอดส์เลือก และแนะนำทางเลือกการ
ป้องกันการแพร่เชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดย 4 ข้อแรกมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 1.00 และ 2 ข้อหลังมีค่าเฉลี่ย .88, .85
ส่วนการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คือ การให้ข้อมูลเรื่อง
โรคการพยากรณ์โรคปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับโรค ให้ข้อมูลเหตุผลวิธีการและขั้น
ตอนของการปฏิบัติ ข้อมูลราคาค่ายา ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่าย ข้อมูลวิธีการรักษาผลดีและผลเสียของ
การรักษา ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา การตรวจลอบทางเลือกในการรักษา และแจ้ง
สิทธิของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยทราบ มีค่าเฉลี่ย .23, .19, .12, .08, .04, .04, .00 และ .00 ตามลำดับ

ตารางที่ 14 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนการปฏิบัติภารกิจพิเศษ
ประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ในด้านการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงอันตรายถึงแก่
ชีวิต จำแนกเป็นรายข้อ

การปฏิบัติภารกิจพิเศษประโยชน์ในการพยาบาล	\bar{X}	S.D.	ระดับ
ติดตามเฝ้าระวังอาการแพ้ยา อาการแทรกซ้อนของโรค อาการผิดปกติ	1.00	.00	มาก
รวม	1.00	.00	มาก

จากตาราง การปฏิบัติภารกิจพิเศษประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ในด้านการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 1.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ การปฏิบัติภารกิจพิเศษประโยชน์ในการพยาบาลที่อยู่ในระดับมาก คือ การติดตามเฝ้าระวังอาการแพ้ยา อาการแทรกซ้อนของโรค อาการผิดปกติและแจ้งให้แพทย์ทราบทันที มีค่าเฉลี่ย 1.00

ตารางที่ 15 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนการปฏิบัติภารกิจพิเศษ
ประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ในด้านได้รับทราบ ชื่อ สกุล และประเภท
ผู้ให้บริการ จำแนกเป็นรายข้อ

การปฏิบัติภารกิจพิเศษประโยชน์ในการพยาบาล	\bar{X}	S.D.	ระดับ
ติดบัตรประจำตัวที่ระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน / แนะนำ	.88	.33	มาก
รวม	.88	.33	มาก

จากตาราง การปฏิบัติภารกิจพิเศษประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ ในด้านได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย .88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ การปฏิบัติภารกิจพิเศษประโยชน์ในการพยาบาลที่อยู่ในระดับมาก คือ ติดบัตรประจำตัวที่ระบุ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หรือแนะนำตัวแก่ผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ย .88

ตารางที่ 16 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนการปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ ในด้านการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการ และสถานบริการ จำแนกเป็นรายชื่อ

การปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาล	\bar{X}	S.D.	ระดับ
ยินยอมให้ผู้ป่วยขอเปลี่ยนแพทย์ผู้รักษา หรือสถานบริการ	.92	.27	มาก
รวม	.92	.27	มาก

จากตาราง การปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ในด้านการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการ และสถานบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย .92 คือ มีการยินยอมให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแพทย์ผู้รักษา หรือสถานบริการ โดยพยาบาลตรวจสอบว่าสถานบริการนั้นรักษาได้จริง

ตารางที่ 17 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนการปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ในด้านการปกปิดข้อมูลผู้ป่วยโดยเคร่งครัด จำแนกเป็นรายชื่อ

การปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาล	\bar{X}	S.D.	ระดับ
ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยเอดส์ เช่นผลเลือด การวินิจฉัยโรค	1.00	.00	มาก
หาวิธีป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยเอดส์เผยแพร่หรือดำเนินการ	.88	.33	มาก
ซักถามข้อมูลส่วนตัว แจ้งผลการตรวจ การรักษาในสถานที่ เป็นสัดส่วน	.58	.50	ควรปรับปรุง
ปกปิด และไม่เปิดเผยร่างกายผู้ป่วยโดยไม่จำเป็น ขณะให้การพยาบาล	.51	.52	ควรปรับปรุง
ไม่วิจารณ์หรือนำเรื่องของผู้ป่วยเอดส์ไปวิจารณ์ทั้งต่อหน้า และลับหลัง	.51	.52	ควรปรับปรุง
อนุญาตให้ครอบครัว ญาติ และเพื่อนสนิทเข้าเยี่ยมผู้ป่วย เฉพาะคนที่	.42	.50	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
รวม	.65	.23	ควรปรับปรุง

จากตาราง การปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ในด้านการปกปิดข้อมูลผู้ป่วยโดยเคร่งครัด อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย .65 เมื่อพิจารณาเป็นรายชื่อการปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาลที่อยู่ในระดับมาก คือ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยเอดส์ หาวิธีป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยเปิดเผยมีค่าเฉลี่ย 1.00 และ .88 และที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คือ ให้อบรมครอบครัว ญาติและเพื่อนสนิทเข้าเยี่ยม เฉพาะคนที่ผู้ป่วยอนุญาตยินยอม มีค่าเฉลี่ย .42

ตารางที่ 18 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนการปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ ในด้านการได้รับข้อมูลก่อนการเข้าร่วมการทดลอง จำแนกเป็นรายข้อ

การปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาล	\bar{X}	S.D.	ระดับ
กรณีที่มีการทดลองกับผู้ป่วยเอดส์ ท่านแจ้งให้ผู้ป่วยทราบ และมีการให้	.88	.33	มาก
กรณีที่มีการทดลองกับผู้ป่วยเอดส์ ท่านได้ตรวจสอบหลักฐานการเซ็นใบ	.85	.37	มาก
กรณีที่เป็นการวิจัยของผู้ร่วมงาน เช่นแพทย์ พยาบาลจะต้องจัดดำเนินการ	.69	.47	ปานกลาง
รวม	.81	.10	มาก

จากตาราง การปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ ในด้านการได้รับข้อมูลก่อนการเข้าร่วมการทดลอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย .81 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ การปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาลที่อยู่ในระดับมาก คือ การแจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนเข้าร่วมการทดลองและบอกผลดี ผลเสียของการทดลอง และตรวจสอบหลักฐานการเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมการทดลอง มีค่าเฉลี่ย .88 และ .85 ตามลำดับ

ตารางที่ 19 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนการปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ ในด้านการได้รับข้อมูลในเวชระเบียน จำแนกเป็นรายข้อ

การปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาล	\bar{X}	S.D.	ระดับ
ยินยอมให้ผู้ป่วยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในแฟ้ม	.46	.51	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
รวม	.46	.51	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

จากตาราง การปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ ในด้านการได้รับข้อมูลในเวชระเบียน อยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คือ การให้ผู้ป่วยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในแฟ้มประวัติตน กรณีที่ผู้ป่วยร้องขอโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่น มีค่าเฉลี่ย .46

ตารางที่ 20 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ในด้านการใช้สิทธิ ของผู้แทนโดยชอบธรรม
ที่ใช้สิทธิแทนผู้ป่วย จำแนกเป็นรายชื่อ

การปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาล	\bar{X}	S.D.	ระดับ
ติดต่อญาติ ครอบครัวยังตัดสินใจแทนในกรณีผู้ป่วยมีอาการหนัก ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง	.50	.52	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
รวม	.50	.52	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

จากตาราง การปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ในด้านการใช้สิทธิของผู้แทนโดยชอบธรรมที่ใช้สิทธิแทนผู้ป่วย โดยการติดต่อญาติและครอบครัวยังตัดสินใจแทนในกรณีผู้ป่วยเอดส์มีอาการหนักไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย .50

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิใน การพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ ที่เพิ่มเติมตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัด และเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯ พ.ศ. 2530

การปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาล	\bar{X}	S.D.	ระดับ
หาวิธีป้องกันการกระทำของผู้ร่วมงานในทีมสุขภาพที่อาจเป็นอันตราย	1.00	.00	มาก
ยินยอมให้ผู้ป่วยเอดส์ปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา เช่น ไหว้พระ	1.00	.00	มาก
ไม่แสดงท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับค่านิยม ความเชื่อ หรือสิ่งที่ผู้ป่วยยึดถือ	1.00	.00	มาก
กรณีผู้ป่วยเอดส์นำวิธีการรักษาด้วยสมุนไพรมาใช้ร่วมกับการรักษา	.92	.24	มาก
ยินยอมให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถพักผ่อนเวลาทำกิจวัตรประจำวัน	.81	.40	มาก
กรณีที่ท่านต้องเข้าไปทำกิจกรรม ในบริเวณที่เป็นที่ส่วนตัวของผู้ป่วย	.51	.52	ควรปรับปรุง
กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์กำลังจะเสียชีวิต ท่านดำเนินการเพื่อติดต่อญาติ	.38	.49	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
เปิดโอกาสหรือแนะนำผู้ป่วยโรคเดียวกันให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน	.23	.43	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
ให้กำลังใจเมื่อผู้ป่วยสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาและการปฏิบัติ	.08	.27	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
รวม	.66	.36	ปานกลาง

จากตาราง การปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ที่เพิ่มเติมตามข้อ บังคับสภาการพยาบาลฯ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย .66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ การปฏิบัติ การพิทักษ์สิทธิในการพยาบาลผู้ป่วย ที่อยู่ในระดับมาก คือ การหาวิธีป้องกันการกระทำของผู้ร่วม งานในทีมสุขภาพที่อาจเป็นอันตราย การยินยอมให้ผู้ป่วยเอดส์ปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา และไม่แสดงท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับค่านิยม ความเชื่อหรือสิ่งที่ผู้ป่วยยึดถือ มีค่าเฉลี่ย 1.00 เท่ากัน และยินยอมให้ผู้ป่วยเอดส์นำวิธีการรักษาด้วยสมุนไพรมาใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน ยิน ยอมให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถพักผ่อนเวลาทำกิจวัตรประจำวัน มีค่าเฉลี่ย.92 และ .81 ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติการพิทักษ์ในการพยาบาลอยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คือ การติดต่อ ญาติให้มาเยี่ยมและอยู่เป็นเพื่อนผู้ป่วยกรณีที่ผู้ป่วยเอดส์กำลังจะเสียชีวิต เปิดโอกาสหรือแนะนำ ผู้ป่วยโรคเดียวกันให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน และให้กำลังใจเมื่อผู้ป่วยสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการ รักษาและการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย .38, .23 และ .08 ตามลำดับ

ตารางที่ 22 จำนวน และร้อยละของพยาบาลวิชาชีพ จำแนกตาม แบบการปฏิบัติการ
พิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์

แบบ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การปกป้องสิทธิ	11	42.31
การนับถือความเป็นบุคคล	9	34.62
การเคารพการตัดสินใจบนพื้นฐานค่านิยมผู้ป่วย	6	23.07
รวม	26	100.00

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการ
พยาบาลผู้ป่วยเอดส์แบบปกป้องสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 42.31 รองลงมาคือ การปฏิบัติการพิทักษ์
สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์แบบการนับถือความเป็นบุคคล คิดเป็นร้อยละ 34.62
ส่วนการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์แบบการเคารพการตัดสินใจ
บนพื้นฐานค่านิยมผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 23.07

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 23 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามแบบการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ในการพยาบาล

แบบ	คะแนน	พิสัย	\bar{X}	S.D.	ระดับ
การปกป้องสิทธิ	19	10 -16	12.20	1.50	ควรปรับปรุง
การนับถือความเป็นบุคคล	16	7-13	9.35	1.50	ควรปรับปรุง
การเคารพการตัดสินใจบนพื้นฐานค่านิยม	15	7-12	9.61	1.35	ควรปรับปรุง
รวม	50	25 -37	31.19	2.87	ควรปรับปรุง

จากตาราง การปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ของ
พยาบาลวิชาชีพโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 31.19 เมื่อพิจารณาตาม แบบการปฏิบัติการ
พิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วย พบว่า มีการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการ
พยาบาลทั้ง 3 แบบอยู่ในระดับควรปรับปรุง คือ มีการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการ
พยาบาลแบบปกป้องสิทธิ มีค่าเฉลี่ย 12.20 มีการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาล
แบบนับถือความเป็นบุคคล มีค่าเฉลี่ย 9.35 ส่วนการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการ
พยาบาลแบบเคารพการตัดสินใจบนพื้นฐานค่านิยม มีค่าเฉลี่ย 9.61

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 24 จำนวน และร้อยละของพยาบาลวิชาชีพ จำแนกตามกิจกรรมการปฏิบัติการ
พิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์

กิจกรรม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การปกป้องผู้ป่วย	19	73.08
การเป็นตัวแทน	4	15.38
การช่วยเหลือ และสนับสนุนการตัดสินใจ	2	7.69
การให้ข้อมูล	0	0.00
การเป็นตัวแทน+การช่วยเหลือและสนับสนุนการตัดสินใจ	1	3.85
รวม	26	100.00

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการ
พยาบาลผู้ป่วยเอดส์ในลักษณะกิจกรรมการปกป้องผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 73.08 รองลงมาคือ การ
ปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลด้วยกิจกรรมการเป็นตัวแทนผู้ป่วย และการช่วย
เหลือสนับสนุนการตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 15.38, 7.69 ตามลำดับ และมีการใช้ 2 กิจกรรมร่วม
กันคิดเป็นร้อยละ 3.85 ส่วนการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลด้วยกิจกรรมการ
ให้ข้อมูลนั้นไม่มี

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามกิจกรรมการปฏิบัติการพิทักษ์
สิทธิประโยชน์ในการพยาบาล

กิจกรรม	คะแนน	พิสัย	\bar{X}	S.D.	ระดับ
การปกป้องผู้ป่วย	18	10 -17	13.54	1.58	ปานกลาง
การเป็นตัวแทน	7	2 - 6	4.04	1.04	ควรปรับปรุง
การช่วยเหลือ สนับสนุนการตัดสินใจ	14	5 -12	8.58	1.55	ควรปรับปรุง
การให้ข้อมูล	11	3 - 8	5.00	1.20	ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
รวม	50	25-37	31.15	2.87	ควรปรับปรุง

จากตาราง การปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ของ
พยาบาลวิชาชีพโดยรวม อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย 31.19 เมื่อพิจารณาตามก
ิจกรรมการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วย พบว่าการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ในการพยาบาลผู้ป่วยด้วยกิจกรรมการปกป้องผู้ป่วย อยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่า
เฉลี่ย 13.54 รองลงมาเป็นกิจกรรมการเป็นตัวแทนผู้ป่วย และการช่วยเหลือ/สนับสนุนการตัดสินใจ
อยู่ในระดับควรปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย 4.04 และ 8.58 ตามลำดับ ส่วนการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิ
ประโยชน์ในการพยาบาลด้วยกิจกรรมการให้ข้อมูล อยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย
5.00

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย